Helvetica Narrow: Cuerpo 8

Helvetica/Helvetica Narrow: Cuerpo 8 a 10

rrow: Cuerpo 8 a 10 Helvetica: Cuerpo 10

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Raizal 400 se usa en operaciones de trasplantes, en invernaderos, viveros y almácigos, en la mayoría de los cultivos, incluyendo tomate, ají, crucíferas, lechuga, zanahoria, apio, berenjena, cebolla, ajo, frutilla, tabaco y frutales en general.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de **contacto con los ojos**: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consultar a un Médico. En caso de **inhalación**: Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Consultar a un Médico. En caso de **ingestión**: **NO INDUCIR EL VÓMITO**. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Consultar a un Médico. En caso de **contacto con la piel**: Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Consultar a un Médico.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:

No contaminar fuentes de agua ya sea por contaminación directa, lavado de equipo o eliminación de sobrantes.

No reutilice este empaque, enjuáguese 3 veces y perfórelo.

NOTA AL COMPRADOR:

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento.

Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo

En caso de INTOXICACION llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA/Chile: 2 27771994. El teléfono del importador es: 2 25604500, Santiago, Chile.



I ote No.

Fecha de Fabricación: Fecha Vencimiento:

Raizal 400 Fertilizante arrancador para plántulas y trasplantes. Cristales solubles.

Raizal 400 es una fórmula desarrollada para proveer de nutrientes y estimular el crecimiento de raíces provenientes, ya sea de trasplantes o de siembra directa, lográndose un mejor desarrollo de raíces y un crecimiento más rápido y vigoroso.

COMPOSICIÓN GARANTIZADO

Ingredientes activos:	% en peso
Nitrógeno total (N)	9.0 %
Fósforo disponible (P ₂ O ₅)	45.0 %
Potasio (K ₂ Ö)	11.0 %
Magnesio (Mg)	0.6 %
Azufre (S)	
Cada elemento acompañante (Pb, Cd, Hg, As) Solubilidad en agua 20° C: 7%	3 mg/Kg
Granulometría: 95% < malla 12 mesh (1,44 mm). pH: 4.5 - 5.5	

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido neto:

Fabricado v Formulado por:



Grupo Bioquímico Mexicano, S.A. de C.V. Blvd. Jesús Valdés Sánchez 2369 Fono: (844) 438-05-00

Fono: (844) 438-05-00 Fax: (844) 438-05-06 Saltillo, Coahuila, México 25290. www.gbm.com Importa y Distribuye:



UPL Chile S.A. El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago, Chile. ETRAIZV-022-Va

NSTRUCCIONES DE USO

Raizal 400 se aplica al suelo disuelto en agua o vía riego por goteo.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
Hortalizas (Almácigo)	5 a 10 g/L de agua	Aplicar 2 a 3 L/m² de esta solución inmediatamente después de la siembra. Una vez emergidas las plantas, repetir una vez por semana. Para inmersión de bandejas, usar esta misma dosis.
Hortalizas (Trasplante)	5 a 10 g/L de agua	Aplicar 30 a 50 cc de esta solución a la base de las plantas o 6 a 8 kg/ha vía riego por goteo al final del periodo de riego.
Frutales (en vivero y trasplante)	5 a 10 g/L de agua	Aplicar 50 a 80 cc de esta solución por planta preferentemente al momento del trasplante o inmediatamente después. En caso de ser necesario, repetir el tratamiento 1 a 2 veces a intervalos de 2 semanas.
Viveros forestales (Pino y Eucaliptus)	5 a 10 g/L de agua	Aplicar en inmersión de bandejas. También se puede aplicar 30 a 50 cc de esta solución a la base de las plantas post-trasplante.

COMPATIBILIDAD:

Raizal 400 es compatible con insecticidas y fungicidas agrícolas pudiendo aplicarse conjuntamente.

Se recomienda no mezclar con otros fertilizantes que aumenten la conductividad eléctrica de la solución.

FITOTOXICIDAD:

Raizal 400 no es fitotóxico en las dosis recomendadas.

14,9cm